

LISTA MESTRA DE SERVIÇOS E SUPRIMENTOS CRÍTICOS				SETOR:	Química Analítica	 LAPOC Laboratório de Pocos de Caldas	
Produto ou Serviço	Finalidade	Código CATMAT	Especificação Técnica/ Critério de Aceitação	Local e Condições de Armazenamento	Itens a serem inspecionados	Atualizado em (data)	Observação Adicional
Acetileno grau analítico	Absorção Atômica	370022	Grau AA	Sala de gases	Ident. Cilindro	07/02/2014	nenhuma
Oxigênio analítico 4.0	Analizador de Mercúrio	366173	Pureza 99,99%	Sala de gases	Ident. Cilindro	07/02/2014	nenhuma
Tubo de Grafite pirolítico	GFAAS	355087	P/N 6310001200 (pacote 10 unidades)	Armário Sala 1206	Part number	07/02/2014	nenhuma
Tubo para bomba peristáltica em PVC diam. int. 2.29 mm azul/roxo aplic. AA (VGA-76)	HGAAS	150361 (genérico)	P/N 3710027300 (pacote com 12 unidades)	Armário Sala 1206	Part Number	07/02/2014	nenhuma
Argônio analítico 5.0	ICP-MS	391508	Pureza 99,999%	Sala de gases	Ident. Cilindro	07/02/2014	nenhuma
Tubo para bomba peristáltica em PVC 0.38 mm diam. int. laranja/verde aplic. ICP-MS	ICP-MS	150361 (genérico)	P/N N0777110 (pacote com 12 unidades)	Armário Sala 1203	Part Number	07/02/2014	nenhuma
Argônio comum	ICP-OES	372033	Uso Industrial	Sala de gases	Ident. Cilindro	07/02/2014	nenhuma
Tocha ICP, quartzo, referência fabricante 2010069690, diam. Int. 1.4 mm Aplic. ICP-OES Varian	ICP-OES	Não tem	P/N 2010069690 - Radial Torch 1.4 mm ID injector	Armário Sala 1206	Part number	07/02/2014	nenhuma
Tubo para bomba peristáltica em PVC 1.65mm diam. int. azul/azul aplicação ICP-OES	ICP-OES	150361 (genérico)	P/N 3710034600 (pacote com 12 unidades)	Armário Sala 1206	Part Number	07/02/2014	nenhuma
Tubo para bomba peristáltica em PVC diam. int. 1.30 mm cinza/cinza aplicação ICP-OES	ICP-OES	150361 (genérico)	P/N 3710034500 (pacote com 12 unidades)	Armário Sala 1206	Part Number	07/02/2014	nenhuma
Tubo para bomba peristáltica em santoprene 1.30 mm diam. int. cinza/cinza aplic. ICP-MS	ICP-OES	150361 (genérico)	P/N N0777444 (pacote com 12 unidades)	Armário Sala 1206	Part Number	07/02/2014	nenhuma
Ácido ascórbico	PN-LAPOC-7001	352951	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Ácido bórico	PN-LAPOC-7001	347345	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Ácido nítrico concentrado	PN-LAPOC-7001	347320	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Ácido oxálico	PN-LAPOC-7001	347156	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Álcool etílico	PN-LAPOC-7001	357239	Grau técnico	Almoxarifado	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Arsenazo III	PN-LAPOC-7001	390341	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Carbonato de sódio	PN-LAPOC-7001	347958	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Ciclohexano	PN-LAPOC-7001	348089	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Funil analítico de vidro com diâmetro 25 mm haste curta	PN-LAPOC-7001	Não tem	Dimensões consistentes com especificação	Armário Sala 1205	Nota Fiscal	07/02/2014	nenhuma
Hidróxido de potássio	PN-LAPOC-7001	382550	Grau técnico	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Oxalato de sódio	PN-LAPOC-7001	347580	P.A.	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Peróxido de hidrogênio a 30% (peridrol)	PN-LAPOC-7001	361166	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Tri-n-ocilfosfinóxido (TOPO)	PN-LAPOC-7001	374840	Grau de pureza mínimo 90%	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Uréia	PN-LAPOC-7001	372985	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Acetato de sódio	PN-LAPOC-7002	347245	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Ácido acético	PN-LAPOC-7002	345906	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma

LISTA MESTRA DE SERVIÇOS E SUPRIMENTOS CRÍTICOS	SETOR:	Química Analítica	 LAPOC Laboratório de Pocos de Caldas
--	---------------	--------------------------	---

Produto ou Serviço	Finalidade	Código CATMAT	Especificação Técnica/ Critério de Aceitação	Local e Condições de Armazenamento	Itens a serem inspecionados	Atualizado em (data)	Observação Adicional
Ácido nítrico concentrado	PN-LAPOC-7002	379684	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Ácido tartárico	PN-LAPOC-7002	370125	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Álcool etílico	PN-LAPOC-7002	357239	Grau técnico	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Arsenazo III	PN-LAPOC-7002	390341	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Carbonato de sódio	PN-LAPOC-7002	347958	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
CDTA	PN-LAPOC-7002	357895	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
EDTA	PN-LAPOC-7002	348909	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Fluoreto de sódio	PN-LAPOC-7002	379263	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Hidróxido de potássio	PN-LAPOC-7002	382550	Grau técnico	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Isoparafina	PN-LAPOC-7002	383594	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Nitrato de alumínio	PN-LAPOC-7002	374389	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Nitrato de amônio	PN-LAPOC-7002	358297	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Tri-butil-n-fosfato (TBP)	PN-LAPOC-7002	390444	grau de pureza mínimo 97%	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Barquinha Níquel, recipiente em níquel, capacidade 500 mg, aplic. Analisador DMA80	PN-LAPOC-7005	150695 (genérico)	P/N DMA8142 (pacote com 10 unidades)	Armário Sala 1203	Part Number	07/02/2014	Apenas o fornecedor Milestone fabrica este item
Barquinha Quartzo, recipiente em quartzo fundido, volume de 1,5 mL aplic. Analisador DMA80	PN-LAPOC-7005	20249 (genérico)	P/N DMA8347 (pacote com 10 unidades).	Armário Sala 1203	Part Number	07/02/2014	Apenas o fornecedor Milestone fabrica este item
Solução Mercúrio 1000 mg/L	PN-LAPOC-7005	353492	ISO GUIDE 34	Armário Sala 1206	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Tubo com reagente amalgamador para mercúrio, aplic. Analisador DMA80	PN-LAPOC-7005	Não tem	P/N DMA8134	Armário Sala 1203	Part Number	07/02/2014	Apenas o fornecedor Milestone fabrica este item
Tubo de quartzo com catalisador para mercúrio, aplic. Analisador DMA80	PN-LAPOC-7005	Não tem	P/N DMA8333	Armário Sala 1203	Part Number	07/02/2014	Apenas o fornecedor Milestone fabrica este item
Borohidreto de sódio	PN-LAPOC-7012	379429	P.A.	Armário Sala 1202	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Hidróxido de sódio	PN-LAPOC-7013	378590	P.A.	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Iodeto de potássio	PN-LAPOC-7013	353072	P.A.	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Alumínio 1000 mg/L	Solução Padrão	363167	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Arsênio 1000 mg/L	Solução Padrão	353499	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Alumínio 1000 mg/L	Solução Padrão	363167	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Arsênio 1000 mg/L	Solução Padrão	353499	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Arsênio 1000 mg/L	Solução Padrão	363202	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Alumínio 1000 mg/L	Solução Padrão	363167	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Arsênio 1000 mg/L	Solução Padrão	353499	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Arsênio 1000 mg/L	Solução Padrão	363202	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Cobre 1000 mg/L	Solução Padrão	353491	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Cromo 1000 mg/L	Solução Padrão	353497	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma

Emitido por: Rodrigo Leandro Bonifácio	Revisão: 00	Data de emissão: 10/02/2014
--	-------------	-----------------------------

LISTA MESTRA DE SERVIÇOS E SUPRIMENTOS CRÍTICOS				SETOR:	Química Analítica	 LAPOC Laboratório de Pocos de Caldas	
Produto ou Serviço	Finalidade	Código CATMAT	Especificação Técnica/ Critério de Aceitação	Local e Condições de Armazenamento	Itens a serem inspecionados	Atualizado em (data)	Observação Adicional
Solução Ferro 1000 mg/L	Solução Padrão	363209	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Manganês 1000 mg/L	Solução Padrão	363211	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Níquel 1000 mg/L	Solução Padrão	353498	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Selênio 1000 mg/L	Solução Padrão	353387	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Tório 1000 mg/L	Solução Padrão	363192	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Urânio 1000 mg/L	Solução Padrão	363217	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Solução Zinco 1000 mg/L	Solução Padrão	363212	ISO Guide 34	Armário Sala 1205	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Ácido clorídrico concentrado	Uso Geral	347336	P.A.	Almoxarifado	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Ácido nítrico concentrado	Uso Geral	356173	PA	Almoxarifado	Certif. Análise	07/02/2014	nenhuma
Calibração de balanças	Serviço	***	Integrante RBC (Rede Brasileira de Calibração)	***	Certificado	30/09/2013	nenhuma
Calibração de pipetas	Serviço	***	Integrante RBC (Rede Brasileira de Calibração)	***	Certificado	30/09/2013	nenhuma
Calibração de termohigrômetro	Serviço	***	Integrante RBC (Rede Brasileira de Calibração)	***	Certificado	30/09/2013	nenhuma

LISTA MESTRA DE SERVIÇOS E SUPRIMENTOS CRÍTICOS	SETOR:	Radônio	 LAPOC Laboratório de Pocos de Caldas
--	---------------	----------------	---

Produto ou Serviço	Finalidade	Código CATMAT	Especificação Técnica/ Critério de Aceitação	Local e Condições de Armazenamento	Itens a serem inspecionados	Atualizado em (data)	Observação Adicional
Nitrogênio Líquido	Refrigeração do detector HPGe	*****	*****	Abastecimento direto do detector	*****	13/09/2013	nenhuma
Recipiente metálico (liga de zinco)	Acondicionamento amostras para análise	*****	Diâmetro interno = 83mm; espessura parede = 0,25mm; altura = 48mm; volume = 259,70g	Temperatura ambiente	Integridade do material, sem danos	13/09/2013	nenhuma
Recipiente metálico grande	Homogeneização de amostras	*****	Capacidade de 7 litros, com tampa.	Temperatura ambiente	Integridade do material, sem danos	13/09/2013	nenhuma
Qualificação Espectrômetro Canberra	Serviço	***	Assistência do fabricante	***	Certificado	30/09/2013	nenhuma
Calibração de balanças	Serviço	***	Integrante RBC (Rede Brasileira de Calibração)	***	Certificado	30/09/2013	nenhuma
Calibração de termohigrômetro	Serviço	***	Integrante RBC (Rede Brasileira de Calibração)	***	Certificado	30/09/2013	nenhuma

LISTA MESTRA DE SERVIÇOS E SUPRIMENTOS CRÍTICOS				SETOR:	Análises Radiométricas	 LAPOC Laboratório de Pocos de Caldas	
Produto ou Serviço	Finalidade	Código CATMAT	Especificação Técnica/ Critério de Aceitação	Local e Condições de Armazenamento	Itens a serem inspecionados	Atualizado em (data)	Observação Adicional
Pote acrílico 601	PN-LAPOC-6001	***	Diâmetro 90 mm	Lab A.R. / T amb	Diâmetro	05/06/2013	Marca homologada - Plásticos Carrão
Pote acrílico 607	PN-LAPOC-6001	***	Diâmetro 58 mm	Lab A.R. / T amb	Diâmetro	05/06/2013	Marca homologada - Plásticos Carrão
Placa Petri em polietileno cristal 47 mm de diâmetro estéril - P/N PD2004705	PN-LAPOC-6001	378590	Diâmetro interno 49 mm; altura 13 mm	Lab A.R. / T amb	Diâmetro int	05/06/2013	Marca Homologada Millipore
Marinelli (GA-MA Beaker 132 G)	PN-LAPOC-6001	***	Diâmetro int mínimo 9,4cm; 132g, plástico	Lab A.R. / T amb	Diâmetro	05/06/2013	Marca Homologada GA-MA & Associates Inc. http://www.ga-maassociates.com/
Qualificação Espectrômetro Canberra	Serviço	***	Assistência do fabricante	***	Certificado	30/09/2013	nenhuma
Qualificação Espectrômetro Ortec	Serviço	***	Assistência do fabricante	***	Certificado	30/09/2013	nenhuma
Calibração de balanças	Serviço	***	Integrante RBC (Rede Brasileira de Calibração)	***	Certificado	30/09/2013	nenhuma
Calibração de pipetas	Serviço	***	Integrante RBC (Rede Brasileira de Calibração)	***	Certificado	30/09/2013	nenhuma
Calibração de termohigrômetro	Serviço	***	Integrante RBC (Rede Brasileira de Calibração)	***	Certificado	30/09/2013	nenhuma